

Сорта ярового рапса

**Ранние сорта : вегетационный период до
100 дней**

**Амулет, Руян, СибНИИК 32, 55 регион,
Гранит, Солар, Купол, Драго,Смилла, Траппер**

**Среднеспелые сорта: вегетационный период
свыше 100 дней : Фрегат, Лексус,Надежный
92, Колет, Радикал, Ратник, Арбалет,
Юбилейный, Флагман, Арбалет, Калибр,
Аккорд, Антарес, Эребус, Форпост, Лагонда,
Сириус, Кюрри, Люмен, Цебра, Циклус,
Аниизис 2, Луговский, Мадригал, Оредеш,
Рубеж, Фаворит, Ермак, Амулет, Культус,
Миракль, Сальса,**

сорт Смилла (Германия)



сорт Смилла: немецкой селекции, вегетационный период которого от 81-87 дней, средняя урожайность семян 14,6 ц/га, отмечается что данный сорт наиболее подходящий к регионам с коротким вегетационным периодом, и засушливым климатом. Другая особенность сорта – низкорослость растения, поэтому сеять данный сорт на получение зеленой массы для сочных кормов неоправданно

Сорт Ратник (Россия)



Сорта льна масличного

- ВНИИМК 620 ФН, ЛМ 98, Северный, Уральский, Чибис, Ы 117, Снегурок

Раннеспелые сорта (93-97 дней) - Северный, ВНИИМК 620 ФН,

Среднеспелые (96-99 дней)– Уральский, Чибис, Ы 117

Позднеспелый (102-106 дней) – ЛМ 98

Зимующий (242 дня)– Снегурок



***СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!***

